

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

<http://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/PLAN-ESTRATEGICO-VISION-2021-julio-2016-1.pdf>

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

<http://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/POA-2018.pdf>

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

| Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos estratégicos | Metas | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|---|--|
| ENERO | | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | | |
| | ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO CON LA REPOSICION DE PISO DE HORMIGON E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANTA ORDEN DE TRABAJO N° 052 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 1.798,06 (MAS IVA) | 12-dic-17 | 13-dic-17 | http://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-ENEREO-2018.pdf | S/D |
| FEBRERO | | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 13 | | | 51.498,47 (MAS IVA) | 06-may-17 | 05-jun-17 | | |
| | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 14 | | | 99.359,15 (MAS IVA) | 06-jun-17 | 05-jul-17 | | |
| | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 15 | | | 109.188,47 (MAS IVA) | 06-jul-17 | 05-ago-17 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----|
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA OBRA: CONTRATO N° 011-DGJ-2017 PROCESO N°COTBS-EPAM-CP-002-2016 PLANILLA N°.-10 FINAL | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 30.000,00 (MAS IVA) | 08-nov-17 | 07-dic-17 | http://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-FEBRERO-2018.pdf | S/D |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 011-DGJ-2017 PROCESO N°COTBS-EPAM-CP-002-2016 PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO N°.-1 COMPLEMENTARIO | | | 11.160,71 (MAS IVA) | 16-nov-17 | 21-nov-17 | | |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 011-DGJ-2017 PROCESO N°COTBS-EPAM-CP-002-2016 PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO N°.-2 FINAL COMPLEMENTARIO | | | 33.839,29 (MAS IVA) | 22-nov-17 | 07-dic-17 | | |
| MARZO | | | | | | | |
| RECUPERACION EMERGENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AAPP AZUA. ORDEN DE TRABAJO: N° 001-DT-MEM-2017 | | | 44.887,76 (MAS IVA) | 04-ene-18 | 30-ene-18 | | |
| MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA EL MONTAJE DE BOMBA N° 1 DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AAPP RIO DE ORO. ORDEN DE TRABAJO: N° 002-DT-MEM-2018 | | | 4.345,00 (MAS IVA) | 27-ene-18 | 29-ene-18 | | |
| REPARACIÓN DE TRES VALVULAS CHECK 18/150 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AASS MIRAFLORES. ORDEN DE TRABAJO: N° 003-DT-MEM-2018 | | | 11.484,00 (MAS IVA) | 03-ene-18 | 03-feb-18 | | |

| |
|---|
| REPARACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS DE 130 HP/460 V / 3PH 18/150 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AASS MIRAFLORES. ORDEN DE TRABAJO: N° 004-DT-MEM-2018 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA SUB ESTACION ELECTRICA DE EL CEIBAL. ORDEN DE TRABAJO: N° 005-DT-MEM-2018 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 100 HP DE LA ESTACION SANTA MARTHA ALTO. ORDEN DE TRABAJO: N° 006-DT-MEM-2018 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRES MOTORES ELECTRICOS DE 600 HP / 2300 V / 1790 RPM DE LA ESTACION CAZA LAGARTO. ORDEN DE TRABAJO: N° 007-DT-MEM-2018 |
| REPARACIÓN INTEGRAL DE BOMBA MARCA WORTHINGTON DE CARCASA PARTIDA MODELO 250LNN600 DE LA ESTACION DE IMPULSION EL CEIBAL. ORDEN DE TRABAJO: N° 008-DT-MEM-2018 |
| REPARACIÓN DE CIMENTACION DE BASE DE BOMBA DE LA POSICION N° 2 DE LA ESTACION DE IMPULSION EL CEIBAL. ORDEN DE TRABAJO: N° 009-DT-MEM-2018 |

Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios

Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| - | 04-dic-17 | 04-mar-18 |
| 1.072,50 (MAS IVA) | 09-ene-18 | 10-ene-18 |
| - | 06-feb-18 | 08-feb-18 |
| 26.409,01 (MAS IVA) | 16-ene-18 | 16-mar-18 |
| 21.835,00 (MAS IVA) | 20-oct-17 | 03-nov-17 |
| - | 10-mar-18 | 19-mar-18 |

<http://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-MARZO-2018.pdf>

S/D

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------|-----------|---|-----|
| REPARACIÓN DE PUENTE GRUA DE LA ESTACION DE CAPTACIÓN CAZA LAGARTO. ORDEN DE TRABAJO: N° 010-DT-MEM-2018 | | | 3.850,00 (MAS IVA) | 15-mar-18 | 20-mar-18 | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CONFIABLE D EMEDICION D ENIVELES DE AGUA DE LOS TANQUES RESERVORIOS A TRAVÉS DE FLOTADOR- CUERDA EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTHA, AZUA Y COLORADO. ORDEN DE TRABAJO: N° 011-DT-MEM-2018 | | | 12.210,00 (MAS IVA) | 22-mar-18 | 30-abr-18 | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 16 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 9.803,83 (MAS IVA) | 06-ago-17 | 05-sep-17 | | |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 17 | | | 102.593,62 (MAS IVA) | 06-sep-17 | 05-oct-17 | | |
| ABRIL | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA, BRIDA Y PERNOS DEL SISTEMA ANTI ARIETE DEL MANIFOLD PRINCIPAL DE LA ESTACION DE POTABILIZACION DE EL CEIBAL. ORDEN DE TRABAJO: N° 012-DT-MEM-2018 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 7.150,00 (MAS IVA) | 13-abr-18 | 24-abr-18 | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| | | | | | | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA | S/D |

TÉCNICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----|
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA MENSUALIZADA N° 18 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 10.797,80 (MAS IVA) | 06-oct-17 | 05-nov-17 | S-ABRIL-2018.pdf | |
| MAYO | | | | | | | |
| INSTALACION DE LINEA MONOFASICA DE 7600 VOLTIOS L-570 MTS DESDE EL CONJUNTO HABITACIONAL SI VIVIENDA HASTA EL TANQUE DE EPAM SI VIVIENDA 2 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 5.900,00 (MAS IVA) | 12-abr-18 | 17-abr-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-MAYO-2018.pdf | S/D |
| INSTALACION DE MALLA PUESTA A TIERRA, INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO PARA BOMBA DE 10 HP Y ACOMETIDA, PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL CONJUNTO HABITACIONAL PARA LOS DANNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16A, LLAMADO CEIBO RENACER | | | 4.247,85 (MAS IVA) | 12-abr-18 | 17-abr-18 | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| SERVICIO PLAN DE ABANDONO Y CIERRE TECNICO DE LAS LAGUNAS EMERGENTES DEL SECTOR SI VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MANTA: PLANILLA N° 1 DE AVANCE | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 17.200,00 (MAS IVA) | 08-ene-18 | 06-feb-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-JUNIO-2018.pdf | S/D |
| SERVICIO PLAN DE ABANDONO Y CIERRE TECNICO DE LAS LAGUNAS EMERGENTES DEL SECTOR SI VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MANTA: PLANILLA N° 2 FINAL | | | 13.810,88 (MAS IVA) | 07-feb-18 | 05-mar-18 | | |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBICO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA: PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO N.- 1 | | | 29.973,00 (MAS IVA) | 25-ene-18 | 25-feb-18 | | |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO ANAEROBICO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA: PLANILLA DE AVANCE DE SERVICIO N.- 2 | | | 29.973,00 (MAS IVA) | 26-feb-18 | 25-mar-18 | | |
| JULIO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARCIAL DE LA BOMBA WORTHINGTON 250 LNN600 DE LA POSICION N° 4 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CEIBAL ORDEN DE TRABAJO: N° 017-DT-MEM-2018 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 2.640,00 (MAS IVA) | 31-jul-18 | 20-ago-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-JULIO-2018.pdf | S/D |
| OBRAS | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO BOMBA/MOTOR DE 50 HP DE LA POSICION N 4 DE LA ESTACION DE AAPP 15 DE SEPTIEMBRE ORDEN DE TRABAJO: N° 018-DT-MEM-2018 | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | - | 13-ago-18 | 22-sep-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRA-S-AGOSTO-2018.pdf | S/D |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA BOMBA DE 100 HP DE LA ESTACION DE AA.PP. ELOY ALFARO ORDEN DE TRABAJO: N° 019-DT-MEM-2018 | | | - | 13-ago-18 | 22-sep-18 | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP DE LA ESTACION DE AASS PIEDRA LARGA ORDEN DE TRABAJO: N° 020-DT-MEM-2018 | | | - | 20-ago-18 | 28-sep-18 | | |
| INSPECCION TELEVISADA, INGRESO CON PERSONAL ESPECIALIZADO A DUCTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 110 HASTA DESCARGA EN SECTOR DE PLAYITA MIA ORDEN DE TRABAJO: N° 024-DT-MEM-2018 | | | 10.244,94 (MAS IVA) | 14-may-18 | 23-may-18 | | |
| ROTURA DE DUCTO E INSTALACION DE TUBERIA DE 600mm ORDEN DE TRABAJO: N° 027-DT-AE-2018 | | | 3.124,15 (MAS IVA) | 20-jun-18 | 25-jun-18 | | |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE H.A. DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOCATOMA ORDEN DE TRABAJO: N° 028-DT-AE-2018 | | | 895,70 (MAS IVA) | 27-jul-18 | 03-ago-18 | | |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AASS Ø200mm EN BARRIO BARBASQUILLO ATRÁS DE UPC MANTA 2000 ORDEN DE TRABAJO: N° 029-DT-AE-2018 | | | 12.174,83 (MAS IVA) | 06-ago-18 | 26-ago-18 | | |
| RECONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION DEL COLECTOR HACIA ESTACION UMIÑA ORDEN DE TRABAJO: N° 030-DT-AE-2018 | | | 1.865,89 (MAS IVA) | 28-jun-18 | 05-jul-18 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| INSTALACION DE COLECTOR DE AGUAS SERVICIOS DESDE LA AVENIDA 30 CALLE 11 HACIA CAMARA DE REVISION EN UNA LONGITUD DE 30 M ORDEN DE TRABAJO: N° 031-DT-AE-2018 | | | 679,04 (MAS IVA) | 08-ago-18 | 11-ago-18 |
| INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIAMETROS DE Ø90mm Y Ø63mm EN SECTOR CEIBO RENACER ORDEN DE TRABAJO: N° 032-DT-AE-2018 | | | 1.441,52 (MAS IVA) | 03-ago-18 | 06-ago-18 |
| RECONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE INSPECCION REPARACION DE COLECTOR Y DESBROCE PARA MANTENIMIENTO DEL MISMO ORDEN DE TRABAJO: N° 033-DT-AE-2018 | | | 7.346,03 (MAS IVA) | 21-ago-18 | 31-ago-18 |
| CONSTRUCCION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA VALVULA Ø200mm DE CONTROL ORDEN DE TRABAJO: N° 034-DT-AE-2018 | | | 3.086,35 (MAS IVA) | 23-ago-18 | 17-sep-18 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AASS SOBRE LA AVENIDA 36 Y DESCARGA EN COLECTOR DE CALLE 12 ORDEN DE TRABAJO: N° 035-DT-AE-2018 | | | 3.560,23 (MAS IVA) | 24-ago-18 | 18-sep-18 |
| OBRAS | | | | | |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA N° 19 LIQUIDACIÓN DE OBRA | Asegurar una cobertura continua del 80% de AAPP y 90% de AASS superando los estándares regionales de calidad en servicios hidrosanitarios | Construcción de piso de Hormigón Simple con malla para la protección de tubería de agua potable | 22.131,64 (MAS IVA) | 09-may-16 | 06-nov-17 |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 017 DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA DE AVANCE DE N° 01 | | | 44.654,03 (MAS IVA) | 05-may-17 | 19-may-17 |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| ADECUACION ELECTRICA PARA PROVEER DE ENERGIA E INSTALACION DE MEDICION INDIRECTA PARA MACRAMEDICION EN LOS ESTEROS ORDEN DE TRABAJO | | | 2.615,55 (MAS IVA) | 29-ago-18 | 02-sep-18 |
| REEMPLAZO DE UN BREAKER DE 160A/440V PARA BOMBA N 2 Y UN BREAKER DE 180A/440V PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO SANTA MARTHA ALTO ORDEN DE TRABAJO: N° 021-DT-MEM-2018 | | | 929,07 (MAS IVA) | 28-ago-18 | 29-nov-18 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|-----------|---|-----|
| INSTALAR SUPRESORES DE TRANSIENTES EN EL TABLERO DE FUERZA Y EN EL CONTROL, PARA PROTEGER LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE CEIBAL CAPTACION ORDEN DE TRABAJO: N° 022-DT-MEM-2018 | | | 2.013,41 (MAS IVA) | 19-sep-18 | 17-nov-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRAS-SEPTIEMBRE2018.pdf | S/D |
| INSTALAR PROTECCIONES A LAS LINEAS DE MEDIA TENSION A LA SALIDA DE LA SUBESTACION EL CEIBAL QUE ALIMENTAN A LA ESTACION EL CEIBAL CAPTACION ORDEN DE TRABAJO: N° 023-DT-MEM-2018 | | | 863,50 (MAS IVA) | 25-sep-18 | 09-oct-18 | | |
| OBRAS | | | | | | | |
| TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE MANTA OBRA: PLANILLA DE AVANCE N° 2 | | | 30.000,00 (MAS IVA) | 29-jul-18 | 28-ago-18 | | |
| OCTUBRE | | | | | | | |
| REPARACIÓN INTEGRAL DE UNA BOMBA FLOWSERVE MEDELO 10LR-17B/15,70 SF, Y ADQUIRIR E INSTALAR UN ARRANCADOR SUAVE MAS UN BREAKER ELECTRO MAGNETICO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AA.PP AZUA ORDEN DE TRABAJO: N° 013-DT-MEM-2018 | | | 30.866,36 (MAS IVA) | 13-abr-18 | 11-jun-18 | | |
| REEMPLAZO DE BOYAS INIDICADORAS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES STA MARTHA, AZUA, UMIÑA Y LOS ESTEROS ORDEN DE TRABAJO: N° 014-DT-MEM-2018 | | | 3.039,25 (MAS IVA) | 14-jun-18 | 13-jul-18 | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA Y MOTOR ELECTRICO DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO EL CEIBAL ORDEN DE TRABAJO: N° 015-DT-MEM-2018 | | | 34.648,91 (MAS IVA) | 14-jun-18 | 13-jul-18 | | |
| CONSTRUCCION DE UN IMPULSOR EN BRONCE, DE 5 ALABES PARA BOMBA WORTHINGTON MODELO 250LNN600 DE ESTACION EL CEIBAL ORDEN DE TRABAJO: N° 016-DT-MEM-2018 | | | 14.421,00 (MAS IVA) | 05-jul-18 | 04-ago-18 | | |
| REEMPLAZAR UN BREAKER DE 160A/440V PARA BOMBA N°2 Y UN BREAKER DE 180A/440V PARA TABLERO DE DISTRIBUCCION DE ESTACION DE BOMBA STA MARTHA ALTO ORDEN DE TRABAJO: N° 021-DT-MEM-2018 | | | 929,07 (MAS IVA) | 28-ago-18 | 29-nov-18 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------|-----------|---|
| INSTALAR SUPRESORES DE TRASIENTOS EN EL TABLERO DE FUERZA Y EN EL CONTROL PARA PROTEGER LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE CEIBAL CAPTACION ORDEN DE TRABAJO: N° 022-DT-MEM-2018 | | | 2013,41 (MAS IVA) | 19-sep-18 | 17-nov-18 | |
| INSTALAR PROTECCIONES A LAS LINEAS DE MEDIA TENSION A LA SALIDA DE LA DUBESTACION EL CEIBAL QUE ALIMENTAN A LA ESTACION EL CEIBAL CAPTACION ORDEN DE TRABAJO: N° 023-DT-MEM-2018 | | | 863,50 (MAS IVA) | 25-sep-18 | 09-oct-18 | https://www.epam.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/OBRAS-OCTUBRE-2018.pdf |
| REQUERIMIENTO D ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN ARRANCADOR SUAVE DE 105 AMPERIOS/440 VOLTIOS/3PH PARA ESTACION DE AA.SS. LOS ESTEROS ORDEN DE TRABAJO: N° 024-DT-MEM-2018 | | | 3.905,00 (MAS IVA) | 16-oct-18 | 05-nov-18 | |
| MAQUINAR MATRIMONIO INCLUYENDO CHAVETA Y CHAVETERO; REPARACION DE TUBERIA COMPLETA DE LINEA N°1; REPARACION DE VALVULA CHEQUE DE 500mm DE SISTEMA ANTIARIETE; DESMONTAJE DE TUBERIA DE BOMBA N° 2; REPARACION EMERGENTE DE SISTEMA DE PRESA ESTOPAS BOMBA N° 4; PERTENECIENTES A LA ESTACION DE IMPULSOR EL CEIBAL ORDEN DE TRABAJO: N° 025-DT-MEM-2018 | | | 12.848,00 (MAS IVA) | 26-oct-18 | 04-dic-18 | |
| MANTENIMIENTO EMERGENTE Y CONSTRUIR ELASTOMERO PARA MATRIMONIO DE BOMBA DE 100 HP DE LA ESTACION STA MARTHA ALTO ORDEN DE TRABAJO: N° 026-DT-MEM-2018 | | | 2.594,90 (MAS IVA) | 26-oct-18 | 04-dic-18 | |
| OBRAS | | | | | | |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 017 DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANTA, FASE I - MANTA OBRA: PLANILLA DE AVANCE DE N° 02 | | | 275.993,82 (MAS IVA) | 10-oct-17 | 09-nov-17 | |
| FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MANTA CONTRATO PRINCIPAL OBRA: PLANILLA N° 07 DE LIQUIDACIÓN | | | 7.122,53 (MAS IVA) | 02-may-17 | 30-nov-17 | |
| TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 30/10/2018 |

S/D



| | |
|---|--|
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): | GRERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): | ING. VICTOR BRAVO Z. |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | victorbravo@epam.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (05) 2621-300 EXTENSIÓN 24 |