

	<b>SOLICITUD DE COTIZACIONES</b>	<b>Código:</b> GA-RG-42
		<b>Vigente desde:</b> 15/05/2020
		<b>Versión:</b> 01

**Fecha:** 01 de febrero de 2021

**SEÑORES**  
**Proveedores**  
 Ciudad.-

Por medio de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente “**SERVICIO DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MANTA**”, toda vez que nos encontramos con esta necesidad institucional con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos trazados por la empresa para brindar un buen servicio a la ciudadanía mantense.

**DETALLE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES, SERVICIO O CONSULTORIA A ADQUIRIR**

CPC	N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD	CARACTERÍSTICA
94110	1	Tratamiento bilógico de agua residual	1	UND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de proveeduría, micro-propagación y dosificación de microorganismos especializados para la degradación de la materia orgánica, grasas y aceites, por un periodo de 365 días, en el tratamiento biológico anaeróbico de las lagunas de oxidación de la ciudad de Manta.</li> <li>• El producto a dosificar (biomasa activada) debe ser un concentrado líquido que contiene bacterias foto tróficas, bacterias fermentadoras, bacterias metano génicas y enzimas.</li> <li>• El producto a dosificar debe actuar sobre rangos de potencial de hidrógeno entre 4 a 9,5. (según la especificación del fabricante)</li> <li>• El producto a dosificar debe reducir los niveles de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda bioquímica de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST), para dar cumplimiento a lo establecido en el TULSMA Libro VI Anexo 1 tabla 9 (LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>(para más detalle revisar documento adjunto “Estudio Previo”)</i></p>

**\*Estimados proveedores en la cotización a emitir deben estar detallado el número CPC de cada bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.**

A continuación, se detalla los datos de la empresa para la cotización

**Razón Social:** Empresa Pública Municipal Aguas de Manta / EPAM  
**RUC:** 1360064440001  
**Dirección:** Av. 109 entre calle 103 y 104

	<b>SOLICITUD DE COTIZACIONES</b>	<b>Código:</b> GA-RG-42
		<b>Vigente desde:</b> 15/05/2020
		<b>Versión:</b> 01

**NOTA. -**

Se deja constancia expresa que solamente serán válidas las cotizaciones enviadas a través de la página institucional de la EP-Aguas de Manta al correo electrónico [proformas@epam.gob.ec](mailto:proformas@epam.gob.ec) hasta las **17h00** del día **martes 02 de febrero de 2021.**

Se validarán solo las cotizaciones que estén con todos los datos completo del oferente como nombre o razón social, n° de RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y firmadas adjuntando copia de RUC.

Si el bien a cotizar está dentro de las Normativas de Vigencia Tecnológica se solicita que en la cotización se detalle el cronograma y presupuesto de los mantenimientos preventivos y correctivos de la vida útil del bien, de acuerdo a lo detallado en la Resolución RE-SERCOP-2019-0000072, emitido por el SERCOP.

\* Se adjunta el Estudio Previo de la necesidad institucional.

Esperando su pronta propuesta se agradece de antemano.

Saludos Cordiales,

Ing. Valeria Parraga Patiño  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS**